

Syndrome	Symptômes communs Type Vide de Qi de Rate	Symptômes propres Incapacité de la rate à faire monter le Qi	Etiologie	Pouls et langues
Effondrement du QI de la rate (PI XU XIA XIAN) Aggravation du Vide de Qi de la Rate Type Vide	Distension/ballonement abdominale aggravée après le repas, selles molles, appétit diminué, fatigue physique et psychique, faiblesse des membres, essoufflement, teint cireux jaune fané.	Distension épigastrique et abdominale (sensation de pesanteur), diarrhée chronique, vertiges, prolapsus anal ou utérin ou gastrique ou rénal, prolapsus de l'Estomac, de l'Utérus, de l'Anus, hémorroïdaires, ou du vagin, des mictions fréquentes et urgentes, vertiges avec éblouissement, métrorragie, varices, asthénie, amaigrissement, anorexie, sueurs spontanées, voix faible, polypnée.	-identique au Vide de Qi de Rate -Rester debout pendant des heures	Langues : pâle, enduit blanc Pouls : Faible
	Principe de traitement thérapeutique	Points Tonification+moxa	Pharmacopée	
	Faire monter Yang Renforcer le Qi de la Rate Tonifier Zhong Qi	V20, V21, RM12, E36, Rte6, Rte3, F13 + D20 (m), RM6(t+m) , RM4(t+m), E21(t), DM1(t) +RM8(m)	BU ZHONG YI QI TANG (<i>Décoction qui tonifie le Centre et renforce le Qi</i>)	

Correspondance avec les pathologies classiques :