

TABLEAUX PATHOLOGIQUES DES SYNDROMES COMPLEXES

Syndromes des affections entre le Cœur et le Rein

Syndrome	Symptômes		Etio-pathogénie	Pouls et langues
<p>Syndrome de déséquilibre entre le cœur et le rein (XIN SHEN BU JIAO)</p> <p>Vide de Yin du rein et du Cœur avec Chaleur-Vide du Cœur</p> <p>Cœur et Rein ne communique pas</p>	<p>Agitation, insomnie, beaucoup de rêves, angoisses, Palpitations, vertiges, sifflement, bourdonnement, amnésie, faiblesse de la zone lombaire et des genoux, spermatorrhée, sensation de chaleur aux cinq cœurs, transpiration nocturne, bouche et gorge sèches.</p> <p>Pour résumer :</p> <p>Ils regroupent des symptômes qui ont trait aux caractéristiques du feu en haut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Irritabilité, palpitation - Insomnie - Hyperactivité - Perte de mémoire, vertiges <p>et de signes indiquant une faiblesse du Rein :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bourdonnements d'oreilles, acouphènes - Faiblesse des genoux et des lombes - Anxiété, angoisse - Pollutions nocturnes 		<p>1) surmenage</p> <p>2) maladie chronique</p> <p>3) excès sexuels →endommagent le YIN du rein →YIN du rein ne peut pas monter pour nourrir le YIN du cœur→feu vide du cœur trouble le SHEN.</p> <p>Note*</p>	<p>Langue : rouge, peu ou pas d'enduit.</p> <p>Pouls : fin et rapide.</p>
	Principe de traitement thérapeutique	Points Tonification et moxa	Pharmacopée	
	Nourrir le Yin du Rein et du Cœur, Eliminer la Chaleur Vide du Cœur.	<i>Méthode</i> : tonification sur les points destinés à nourrir le Yin du Rein (Rn3, Rn6,Rn9, Rn10, RM4, Rte6), dispersion sur les points destinés à disperser le Vide Chaleur du Cœur (C5, C6, C7, V15, MC6), harmonisation sur les autres points (Yintang, RM15, VBI3, DM24).	TIAN WANG BU XIN DAN (<i>Pilule spécial de l'empereur céleste pour tonifier le Cœur</i>)	

Note * Etio-pathogénie

1/ Elle est semblable à celle du vide de Yin du Rein avec, en plus, une composante émotionnelle telle que l'anxiété, la tristesse ou la dépression. Dans ce tableau, des chocs émotionnels ou la tristesse qui suit la rupture de relations personnelles sont des causes fréquentes de vide de Yin du Cœur.

2/ Ce tableau peut également provenir d'un vide chronique de Yin du Cœur.

Maladie de longue durée (chronique) qui finit par léser le Yin, en particulier du Cœur et du Rein. Les excès sexuels peuvent finir par léser le Jing. Situation qui dans les pathologies de psychose maniaco-dépressive fait suite à un état hypomaniaque.

Correspondance avec les pathologies classiques :

Syndromes des affections entre le Cœur et la Rate

Syndrome	Symptômes		Etio-pathogénie	Pouls et langues
Insuffisance de QI et sang du cœur et de la rate (XIN PI QI XUE XU) Ou Double Vide Du Cœur et de la Rate	Palpitations, insomnie, rêves abondants, vertiges, amnésie, appétit diminué, ballonnement, selles molles ou liquides, fatigue (asthénie physique), teint jaune et fané, hématomes, chez la femme, règle en faible quantité ou ménorragies. Dans les deux sexes, possibilité d'hématomes sous-cutanés ou d'hémorragies diverses.		1) maladie chronique, 2) trop de soucis 3) intempérance alimentaire →vide de QI de la rate →faible production de QI et sang →vide de sang du cœur →ne nourrit pas SHEN. Note*	langue pâle et tendre. Pouls : fin et faible
	Principe de traitement thérapeutique	Points	Pharmacopée	
fortifier et donner du surplus au Cœur et à la Rate.	7 C, 6Rte, V15, V20, RM6, 3 Rte.	Vide d'épuisement→tonifier et favoriser le Cœur et la Rate GUI PI TANG (Décoction pour restaurer la Rate) Palpitation→fortifier la Rate, favoriser le Qi, tonifier le Sang, nourrir le Cœur Combiner SI WU TANG (Décoction des quatre ingrédients) et TIAN WANG BU XIN DAN (Pilule spéciale de l'Empereur céleste pour tonifier le Cœur) Insomnie→tonifier et favoriser le Cœur et la Rate GUI PI TANG Mauvaise mémoire→nourrir le Sang, favoriser le Qi, calmer le Shen du Cœur YI QI AN SHEN TANG Vertiges→nourrir le Sang, régler le Ying REN SHEN YANG RONG WAN (Décoction à base de Ren Shen pour nourrir l'énergie nourricière) Maladies hémorragiques→tonifier le Cœur et la Rate, favoriser le Qi, retenir le Sang GUI PI TANG		

Note* : Etio-pathogénie

- Suites de maladie ou suites d'une hémorragie chronique.
- Conséquences d'une intempérance alimentaire (boissons et nourriture).
- Excès d'agitation mentale.

Le sang du Cœur est affaibli, l'amointrissement du Shen se traduit par des palpitations, de l'amnésie, de l'insomnie, une abondance de rêves.

Le Qi de la Rate faible n'assure plus la fonction de «transport-transformation», ainsi apparaissent anorexie, ballonnements abdominaux, selles liquides, asthénie.

Le Sang en état de vide ne colore plus le teint.

La Rate ne retient plus le Sang, ce qui favorise l'apparition d'hématomes et d'hémorragies.

Si le Sang est en état de Vide, Chong Mai (la mer du sang) est en Vide, ainsi peuvent apparaître de l'aménorrhée, de l'oligoménorrhée, ou un arrêt des menstruations (Jing Bi).

Correspondance avec les pathologies classiques : Purpura, cardiopathies, anémie, syndromes menstruels fonctionnels.

Syndromes des affections entre Foie et Poumon

La fonction de descente du Poumon est perturbée par la stagnation du Qi du foie. Cette situation dans la *Théorie des 5 éléments* est l'image du cycle de contre-dominance du Foie sur le Poumon.

Syndrome	Symptômes		Étio-pathogénie	Pouls et langues
Feu du foie attaque le poumon (GAN HUO FAN FEI)	Douleur brûlante de la poitrine et des flancs, possible état dépressif, soupire facilement, irritabilité colère, agitation, céphalées avec sensation de distension, vertiges, teint et yeux rouges, bouche amère, quinte de toux ou hémoptysie, expectoration de mucosités jaunes et épaisses. « asthme*, constipation » (signalé dans quelques ouvrages) ?!		1) dépression, colère 2) chaleur perverse → feu du foie → monte et brûle les poumons → les fonctions de diffusion et descente du Qi du poumon ne sont plus assurées. Note*	Langues : rouge (accentué sur les bords), enduit mince et jaune. couleur rouge foncée que l'on note sur les bords de la langue reflète la présence du Feu du Foie Pouls : tendu et rapide
	Principe de traitement thérapeutique	Points	Pharmacopée	
	disperser le Feu du Foie harmoniser le Foie favoriser la descente du Qi du Poumon	<i>F2(d), F14(d), RM17(d), RM22(d), MC6(d), P7(d), GI11(d)</i> <i>F3(d), P10, 41VB</i>	LONG DAN XIE GAN TANG (Décoction de Gentiane pour drainer le Foie) additionnée de Su Zi Fructus Perillae Frutescentis , de Sang Bai Pi Cortex Mori albae radice et de Zhu Ru Caulis Bambusae in Taeniis	

Note*étiopathogénie : Ce tableau est dû à la colère qui a entraîné la formation d'un Feu du Foie, survenant généralement après une longue période de stagnation du Qi du Foie. Ce tableau est aggravé par la consommation excessive d'aliments chauds et gras qui ont tendance à engendrer de la Chaleur.

C'est souvent une perturbation liée aux émotions ou bien à une chaleur perverse qui se transforme en feu. Ce feu va monter et léser le Poumon.

*Asthme : Le Foie contrôle la libre circulation du Qi entraînant des répercussions sur la fonction de descente du Qi du Poumon. Si le Qi du Foie stagne pendant longtemps, il se transforme en Feu du Foie. Le Feu a tendance à monter, ainsi le Qi du Foie se rebelle et monte à la poitrine. Là, il empêche le Qi du Poumon de descendre ce dont témoignent l'essoufflement et l'asthme.

Correspondance avec les pathologies classiques :

Syndromes des affections entre le Foie et l'Estomac

Ce tableau se caractérise par la stagnation du Qi du Foie qui envahit l'Estomac et perturbe la fonction de descente du Qi de l'Estomac. Ainsi le Qi de l'Estomac monte, ce qui provoque des éructations, des nausées, et des vomissements.

La stagnation du Qi du Foie dans le Réchauffeur Moyen perturbe la fonction de mûrissement et de pourrissement des aliments par l'Estomac, d'où la sensation de plénitude dans l'épigastre et les régurgitations acides.

La stagnation du Qi du Foie est responsable de la distension, de la douleur et de l'irritabilité. Tout ce qui a été dit, dans le cadre de l'attaque de la Rate par le Foie, s'applique également à ce tableau. C'est pour cette raison que la langue peut être rouge sur les côtés, si c'est le Qi du Foie qui, le premier, a attaqué l'Estomac, ou pâle si c'est l'Estomac qui, à l'origine, était faible et s'est laissé envahir par le Foie.

Syndrome	Symptômes		Etiologie	Pouls et langues
Dysharmonie entre le foie et l'estomac (GAN WEI BU HE) Ou Le Qi du Foie rebelle envahit l'Estomac	Douleur et distension au niveau de l'estomac et hypocondre, douleurs calmées par la prise d'aliments, renvois, éructation acide, nausée, vomissement, très nerveux, dépression émotionnelle, colère, profonds soupirs, appétit diminué.		Dépression émotionnelle →stagnation du QI du foie →implique l'estomac →reflux de QI de l'estomac vers le haut. Comme dans le modèle précédent, ce tableau est dû à des problèmes émotionnels qui s'ajoutent à des habitudes alimentaires irrégulières et à du surmenage.	Langues : enduit mince blanc ou jaune. Pouls : tendu ou tendu rapide. Ou <i>Langue : couleur normal, pâle, ou légèrement rouge sur les côtés.</i> <i>Pouls : faible du côté droit, en corde du côté gauche ou en corde aux 2 positions Barrière.</i>
	Principe de traitement thérapeutique	Points	Pharmacopée	
	harmoniser le Qi du Foie tonifier et faire descendre le Qi de l'Estomac	disperser les points destinés à harmoniser le Foie (F14, F13, VB34) et tonifier les points destinés à tonifier l'Estomac. (RM13, RM10, E36, V21) autre proposition : RM12, MC6, E36, F14, VB34	SI MO TANG (Décoction des 4 ingrédients moulus) XUAN FU DA ZHE TANG (Décoction d'inula et d'hématite) JU PI ZHU RU TANG (Décoction de peau de mandarine et de bambou) DING XIANG SHI DI TANG (Décoction de clous de girofle et de kakis) BAN XIA HOU PO TANG (Décoction de pinellia et d'écorce de magnolia) additionnée de ZUO JIN WAN (Pilule du métal de gauche)	

Correspondance avec les pathologies classiques :

Syndromes des affections entre le Foie et la Rate

Tous les mouvements du Qi sont harmonisés par le Qi du Foie. En cas de dérèglement du Qi de Foie, le Qi du réchauffeur moyen sera le premier perturbé. Les Qi de Rate/organe et Estomac/entrailles seront perturbés dans leurs mouvements.

Syndrome	Symptômes		Etiologie	Pouls et langues
Stagnation de Qi du foie et vide de la rate (GAN YU PI XU) Ou Le Qi du Foie rebelle envahit la Rate	Douleur mobile et distension au niveau de la poitrine et des flancs, profonds soupirs, esprit dépressif ou très nerveux, colère, ballonnements, appétit diminué, selles molles ou diarrhées avec douleur abdominale ou alternance diarrhées et constipation.		1) émotions →stagnation de Qi du foie →implique la rate. 2) intempérance alimentaire, surmenage →blesse Qi de la rate→le transport et transformation de la rate sont déficients →inverse attaque le foie. Note*	Langues : couleur normal, enduit blanc Ou langues légèrement rouge sur les bords et présente un enduit lingual mince et jaune Pouls : tendu ou faible. Surtout en corde sur le bras gauche et faible à droite
	Principe de traitement thérapeutique	Points	Pharmacopée	
	harmoniser le Foie tonifier la Rate.	dispenser les points destinés à harmoniser le Foie (F14, F13, VB34, F3), et tonifier la Rate (RM6, RM12, E36, Rte6) +MC6, E25, Rt15, TR6 (suivant cas)	XIAO YAO SAN (Poudre du vagabond libre et tranquille)	

Note* etio-pathogénie : Affection liée au 7 passions. Mauvaise alimentation, excès alimentaire sont les principales raisons.

Ce tableau est généralement dû à des problèmes émotionnels qui affectent le Foie, comme la colère, la frustration ou le ressentiment. Ces émotions, au bout d'un certain temps, font stagner le Qi du Foie, ce qui a des répercussions sur les fonctions de la Rate.

Toutefois, les facteurs émotionnels sont généralement associés à d'autres facteurs responsables de vide de la Rate, comme des habitudes alimentaires irrégulières ou du surmenage.

Correspondance avec les pathologies classiques : pathologie très courante en occident

Syndromes des affections entre le Foie et les Reins

«Foie et Reins ont la même source». Le Yin du Foie et celui des Reins s'entraident. L'insuffisance du Yin du Foie entraîne souvent la faiblesse du Yin des Reins; l'insuffisance du Yin des Reins entraîne la perte du Yin du Foie. Lorsque le Yin est faible, le Yang devient trop fort, causant l'apparition d'une pathologie Feu. Le Yin de Foie et le Yin de Rein sont très liés : le vide de Yin de Foie va consommer le Yin de Rein (*le fils épuise la mère*) ; le Yin de Rein quand il est vide ne peut nourrir le Yin de Foie (*la mère ne peut pas nourrir son fils*).

Syndrome	Symptômes		Etiologie	Pouls et langues
Vide de YIN du foie et des reins (GAN SHEN YIN XU)	Vertiges(f), étourdissement, éblouissements(f), sifflements(f/r), acouphènes(r/f), bourdonnements(r/f), difficulté à entendre, amnésie, bouche, yeux et gorge sèches, insomnie(f), rêves abondants(f), douleur des Flancs aux hypocondres(r), céphalées sourdes au niveau de l'occiput ou du vertex, faiblesse de la zone lombaire et des genoux(r), transpiration nocturne(r), spermatorrhée(r), règles en faible quantité(r/f), cycle menstruel retardé(r/f), engourdissement des membres(f), vision trouble(f), sécheresse cheveux, vagin et de la peau, ongles cassants, selles sèches difficiles à expulser, difficulté à concevoir, teint cireux		1) atteinte externe par la chaleur perverse 2) maladie chronique 3) excès sexuels 4) émotions →endommagent le YIN du foie et des reins →YANG ne peut pas être contrôlé par YIN →chaleur vide Note*	Langues : rouge et sèche, peu d'enduit <i>La langue peut être normale, sans enduit si Chaleur-Vide absente</i> Pouls : Fin, superficiel et Vide (si Chaleur-Vide) Pouls : fin et Vide, rapide ou légèrement rapide, et quelques fois rugueux
	Autres symptômes : avec Chaleur-Vide, feu sensation de chaleur aux cinq cœurs(r), rougeur des pommettes(r), yeux secs(f), irritabilité (f), accès de colère(f), pollutions nocturnes			
	Principe de traitement thérapeutique	Points Tonifications	Pharmacopée	
Nourrir le Yin du Foie et du Rein	Rn3(t), Rn6(t), F8(t), RM4(t), V23(t), V20(t), V17(t), V18(t), V10(t), DM20(m) * Suivant cas : si Chaleur-Vide→Feu 3F, C6, G11, F2	ZAO GUI WAN (Pilule qui restaure le [Rein] gauche) QI JU DI YUANG WAN (Pilule de fruit de Lyciet, de chrysanthème et de rehmannia) Avec Chaleur-Vide LIU WEI DI YUANG WAN (Pilule aux 6 substances avec de la rehmannia) additionnée de Gi Gu Pi Cortex Lycii radicis et de Zhi Mu Radix Anemarrhenae asphodeloidis		

*DM20 peut s'utiliser pour traiter les céphalées au niveau du vertex (on peut utiliser des moxas si le vide de Sang du Foie est prédominant par rapport au vide de Yin du Foie).

Note* etio-pathogénie : Elle est identique à celle du vide de Yin du Rein et du vide de Sang du Foie avec, en plus, une composante émotionnelle due à la colère, la frustration, et la dépression. Ce tableau peut également succéder au vide de Sang ou de Yin du Foie.

Une telle situation est souvent conséquence d'une atteinte des passions qui épuise le Jing. Quand le Yin est vide, le Feu a tendance à prendre possession du haut et à s'y développer.

Correspondance avec les pathologies classiques :

Syndromes des affections entre la Rate et les Reins

La Rate est la base de l'acquis, les Reins, celle de l'inné. Les Yang Qi de la Rate et des Reins collaborent dans les activités suivantes :

→Transport et transformation de l'essence des aliments (Jing Wei).

→ Transformation des liquides.

→Thermogenèse de l'organisme.

Le Yang de la Rate et le Yang de Rein sont très liés. Toute la transformation (QiHua), toutes les activités de transport, de même que la fonction de faire monter, dépendent de la bonne qualité du Yang de Rate et de Rein.

Lorsque le Yang de Rate s'épuise, le Qi acquis va perdre en qualité ; il ne pourra plus nourrir correctement le Qi rénal, alors le Yang rénal ne remplira plus ses fonctions, et l'ensemble des fonctions fondamentales du corps va s'amenuiser.

Lorsque les Yang Qi de la Rate et des Reins sont faibles, le Yin devient prépondérant et une pathologie se développe dans les domaines de l'assimilation des aliments, du métabolisme des liquides et de la thermorégulation.

Syndrome	Symptômes		Etiologie	Pouls et langues
Vide de YANG de la rate et des reins (PI SHEN YANG XU)	Diarrhées chroniques, mêlées à aliments non digérés ou WU GENG XIE, œdèmes oligurie, visage blême (teint pâle, terne), corps et membres froids, sensation de froid et crante du froid, douleur froide de la zone lombaire, bassin, genoux et bas-ventre, gonflement abdominal, Œdèmes des membres inférieurs, ascite, oligurie, urine claires, asthénie physique ou mentale, repli sur soi, perte de l'élan, désir de rester couché, glaires dans la gorge		1) vide de YANG des reins →ne peut pas réchauffer YANG de la rate 2) vide de YANG de la rate →atteinte YANG des reins. Note*	pâle et grosse, enduit blanc et glissant. profond, ralenti et faible, sans force.
	Principe de traitement thérapeutique	Points Tonification+moxa	Pharmacopée	
	tonifier et réchauffer le Yang de la Rate et du Rein. Réchauffer	Rn3(t), Rn7(t), V23(t)(m), DM4(t)(m), RM4(t)(m), V20(t)(m), E36(t)(m), RM6(t)(m), E37(d), E25(t)(m), V25(t)(m), RM12(t)(m) V52, RM9, Rte3, V21	LI ZHONG WAN (Pilule qui régularise le Centre) additionnée de JIN GUI SHEN QI WAN (Pilule pour le Qi du Rein d'après le coffret d'or)	

Note* etio-pathogénie : Maladie chronique qui blesse le Yang de Rein. Stagnation des liquides liée à un Yang de Rate en vide.

1/ Elle est identique à celle du vide de Yang du Rein avec, en plus, une consommation excessive d'aliments froids et crus.

2/ Ce tableau peut également provenir d'un vide chronique de Yang de Rate.

Correspondance avec les pathologies classiques :

